


# Dienstbekleidung



## Maßtabelle für Jugendliche

Konfektionsgröße	Körpergröße (A)	Oberweite (B)	Bundweite (C)	Seitenlänge (G)	Schrittlänge (H)
146	146	74	69	85	62
152	152	76	70	89	65,5
158	158	79	72	93	69
164	164	82	75	97	72,5

## Maßtabelle für Damen

Konfektionsgröße	Brustumfang (E)	Bundweite (C)	Hüftweite (D)	Jacklänge (E)	Ärmellänge (F)	Unterweite (G)	Rocklänge (H)
34	80	60	87	65	59,2	63	73
36	84	64	91	65,5	59,6	67	73,5
38	88	68	95	66	60	71	74
40	92	72	99	66,5	60,4	75	74
42	96	76	103	67	60,8	79	74,5
44	100	80	107	67,5	61,2	83	75
46	104	84	111	68	61,6	87	75,5
48	110	90	116	68,5	62	93	76
50	116	96	122	69	62,4	99	76,5
52	122	102	127	69,5	62,8	105	77
54	128	108	134	70	63,2	111	77,5

## Kurze Größen unter 160 cm Körpergröße

19	89	68	95	61	57,5	74	69,5
20	93	72	99	61,5	58,1	78	69,5
21	97	76	103	62	58,5	82	70
22	101	80	107	62,5	58,9	86	70,5
23	105	84	111	63	59,3	90	71
24	111	90	116	63,5	59,7	96	71,5
25	117	96	122	64	60,1	102	72
26	123	102	128	64,5	60,5	106	72,5

## Verwendungsbereich von Sicherheitsschuhen nach EN 345

### Kategorien von Sicherheitsschuhen

Kategorie	Grundanforderung	Zusatzanforderung
SB	I oder II	
S1	I	Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2	I	wie S1, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3	I	wie S2, zusätzliche Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle
S4	II	Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S5	II	wie S4, zusätzlich Durchtrittssicherheit profilierter Laufsohle

I = Lederschuhe

II = Vollgummischeuhe, Gesamtpolymerschuhe

**Zusatzanforderungen** für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen für die Kennzeichnung.

Anforderung	Entsprechender Abschnitt in EN 344-1992	Klassifizierung I	Klassifizierung II	Symbol
<b>Schuh im zusammengebauten Zustand</b>				
Durchtrittssicherheit	4.3.3.	*	*	P
leitfähige Schuhe	4.3.4.1.	*	*	C
antistatische Schuhe	4.3.4.2.	*	*	A
Wärmeisolierung	4.3.5.1.	*	*	HI
Kälteisolierung	4.3.5.2.	*	*	CI
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	4.3.6.	*	*	E
<b>Schuhoberteil</b>				
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	4.4.5.	*		WRU
<b>Laufsohle</b>				
Profilierte Laufsohle:				
Profilierte Flächen	4.8.1.1.	*	*	
Dicke	4.8.1.2.	*	*	
Profilhöhe	4.8.1.3.	*	*	
Verhalten gegenüber Kontaktwärme	4.8.8.	*	*	HRO

**Zusatzanforderungen** für Feuerwehrstiefel:

F = thermisches Verhalten

P = Stahlsohle

A = Antistatik

Nach UVV Feuerwehren müssen FPA erfüllt werden.

400



Halbschuh




Stiefel niedrig



Stiefel halbhoch



Stiefel hoch



Stiefel Oberschenkelhoch



## Zur Ermittlung Ihrer Konfektionsgröße

**Maßangaben** - so nehmen Sie Maß (Damengrößen/Herrengrößen)

### A Körpergröße

Sie ist der Abstand zwischen Scheitel und Fußsohle. Sie wird bei ausgezogenen Schuhen gemessen, oder man muss die Absatzsohle in Abzug bringen.

### B Oberweite

Es wird kurz unterhalb der Achselhöhle gemessen, das Maßband über die stärkste Stelle der Brust führen.

### C Bundweite

Wird als waagrecht Umfang in der Tailleneinbuchtung ca. 3 cm oberhalb des Hüftknochens gemessen, straff auf dem Hemd, nicht auf dem Bund der Hose.

### D Hüftweite

Wird waagrecht um den stärksten Teil der Hüfte und des Gesäßes gemessen.

### E Jackenlänge

Sie wird vom Kragenansatz bis zur Hüfte und Mitte des Gesäßes gemessen.

### F Ärmellänge

Man misst bei der Jacke von der höchsten Stelle der Armkugel (Nahtstelle - Achsel/Ärmel) entlang des Ärmels bis zur Handwurzel.

### G Seitenlänge

Die äußere Hosennaht wird von der Bundnaht (nicht von der oberen Beckenkante) gemessen bis zur Fußsohle.

### H Schrittlänge

Hose etwas hochziehen, damit sie bequem im Schritt sitzt. Sodann Maßband im oberen Winkel des Schrittes anlegen und die Länge bis zur Fußsohle messen.

## Maßtabelle für Herren

### Normale Größen / Herren

Konfektionsgröße	Körpergröße A	Oberweite B	Bundweite C	Hüftweite D	Jackenlänge E	Ärmellänge F	Seitenlänge G	Schrittlänge H
38			70	86			92,5	71,5
40			72	90			95	72,5
42	164	84	74	94	68	60	96,5	73,5
44	168	88	78	98	69,5	61	97,5	74,5
46	171	92	82	102	71,5	62	100	76,5
48	174	96	86	106	73,5	63	102,5	76,5
50	177	100	90	110	75,5	64	104	79,5
52	180	104	94	114	77,5	65	105,5	80,5
54	182	108	100	118	78,5	66	107	81,5
56*	184	112	104	121	79,5	67	108,5	82,5
58*	186	116	110	124	80,5	68	110	83,5
60*	188	120	114	128	81,5	69	111,5	84,5
62**	190	124	118	132	82,5	70	113	85,5

### Schlanke Größen / Herren

84			72	88			98,5	79
86			74	92			100	80
88	176	86	76	98	75,5	64,5	103,5	81
90	177	88	78	100	75,5	64,5	105	82
94	180	92	82	104	75,5	66	107	83
98	183	96	86	108	79,5	67,5	108,5	84
102	186	100	90	112	80,5	69	110	85
104	187	102	92	114	81	69,5	111	85,5
106*	188	104	94	116	81,5	70,5	112	86
110*	190	108	98	120	82,5	71,5	114,5	87
114*	192	112	102	124	82,5	72,5	115	88

### Untersetzte Größen / Herren


23	165	92	86	102	68,5	60	96	72,5
24	168	96	90	106	70,5	61	98,5	74,5
25	171	100	94	110	72,5	62	101	76,5
26	174	104	98	114	74,5	63	102,5	77,5
27	176	108	102	118	75,5	64	104	78,5
28*	178	112	108	122	76,5	65	105,5	79,5
29*	180	116	112	126	77,5	66	107	80,5
30*	182	120	116	130	77,5	67	108,5	81,5
31*	184	124	120	134	78	68	110	82,5

### Bauchgrößen / Herren

47	166	92	98	104	69,5	60,5	98,5	74,5
49	168	96	102	108	70,5	61	100,5	75,5
51	170	100	106	112	71,5	62	102,5	76,5
53	172	104	112	116	72,5	63	104,5	77,5
55*	174	108	116	120	73,5	64	106,5	78,5
57*	176	112	122	124	74,5	65	108,5	79,5
59*	178	116	126	128	75,5	66	110,5	80,5
61*	180	120	130	132	76,5	66,5	112	81
63**	182	124	134	136	76,5	67	113	82

\* Übergroßenzuschlag 10 %

\*\* Übergroßenzuschlag 15 %



Bei Bestellungen benötigen wir Größenangaben. Bitte beachten Sie, dass wir bei einer schnellen Auftragsabwicklung die erforderlichen Konfektionsgrößen benötigen. Erforderlich wird dies auch, um Ihre Bestellung ohne Verzögerung abschließen zu können.

### Produkte, bei denen wir unbedingt Größenangaben benötigen:

<b>Uniformen</b>	Jacken / Hosen / Röcke / Kombinationen
<b>Schutzbekleidung</b>	Jacken / Hosen / Mäntel / Parkas
<b>Mützen</b>	Dienstmützen / Schirmmützen / Käppi / Stewardessenmützen / Barette
<b>Schuhe</b>	Lederstiefel / Gummistiefel / Sicherheitsschuhe / Turnschuhe
<b>Hemden</b>	Kurzarm / Langarm / Blousons

### Zuschläge für Über- und Sondergrößen

**Übergroßen-Mehrpreis** 10% bzw. 15%  
Jacken und Diensthosen, Schutzanzüge, Arbeitskleidung.  
Diese sind in der Maßtabelle mit einem \* gekennzeichnet.

**Änderungen-Mehrpreis** Jacken und Diensthosen 35%  
für das Ändern von Arm- und Hosenslängen bei Verwendung von Konfektionsgrößen.

**Maßkleidung** auf Anfrage  
für maßkonfektionierte Jacken, Diensthosen und Dienstmäntel.

Die Artikelnummern für Dienstbekleidung, welche größenabhängig ist, haben in der 5. und 6. Stelle jeweils eine „0“ stehen. Diese beiden Stellen können Sie bei der Bestellung durch Ihre Konfektionsgröße ersetzen.  
Beispiel: 410 000 Größe 48 = 410 048.

400

## HUPF-Feuerwehrüberjacke - Größentabelle Teil 1

Konfektionsgröße	Körpergröße A	Oberweite B	Rückenbreite I	Jackenlänge E	Ärmellänge F
K44	168	118	53	94	61
44	176	118	53	98	64
L44	184	118	53	102	67
K46	168	122	54	94	61
46	176	122	54	98	64
L46	184	122	54	102	67
K48	168	126	55	94	61
48	176	126	55	98	64
L48	184	126	55	102	67
K50	168	130	56	94	61
50	176	130	56	98	64
L50	184	130	56	102	67
K52	168	134	57	94	61
52	176	134	57	98	64
L52	184	134	57	102	67
K54	168	138	58	94	61
54	176	138	58	98	64
L54	184	138	58	102	67
K56	168	142	59	94	61
56	176	142	59	98	64
L56	184	142	59	102	67
K58	168	146	60	94	61
58	176	146	60	98	64
L58	184	146	60	102	67
K60	168	150	61	94	61
60	176	150	61	98	64
L60	184	150	61	102	67
K62	168	154	62	94	61
62	176	154	62	98	64
L62	184	154	62	102	67
K64	168	158	63	94	61
64	176	158	63	98	64
L64	184	158	63	102	64
K66	168	162	64	94	61
66	176	162	64	98	64
L66	184	162	64	102	67

## HUPF-Feuerwehrohosen - Größentabelle Teil 2 - Herren-Latzhosen

Konfektionsgröße	Bundweite C	Hüftweite D	Körpergröße A	Seitenlänge G	Schrittlänge H
K44	85	102	168	102	76
44	85	102	176	107	80
L44	85	102	184	112	84
K46	90	106	168	102	76
46	90	106	176	107	80
L46	90	106	184	112	84
K48	95	110	168	102	76
48	95	110	176	107	80
L48	95	110	184	112	84
K50	100	114	168	102	76
50	100	114	176	107	80
L50	100	114	184	112	84
K52	105	118	168	104	76
52	105	118	176	109	80
L52	105	118	184	114	84
K54	110	122	168	104	76
54	110	122	176	109	80
L54	110	122	184	114	84
K56	115	126	168	104	76
56	115	126	176	109	80
L56	115	126	184	114	84
K58	120	130	168	104	76
58	120	130	176	109	80
L58	120	130	184	114	84
K60	125	134	168	106	76
60	125	134	176	111	80
L60	125	134	184	116	84
K62	130	138	168	106	76
62	130	138	176	111	80
L62	130	138	184	116	84
K64	135	142	168	106	76
64	135	142	176	111	80
L64	135	142	184	116	84
K66	140	146	168	106	76
66	140	146	176	111	80
L66	140	146	184	116	84

## HUPF-Feuerwehrjacke - Größentabelle Teil 3 - Herren

Konfektionsgröße	Körpergröße A	Oberweite B	Rückenbreite I	Jackenlänge E	Ärmellänge F
K44	168	108	44	73	60
44	176	108	44	76	63
L44	184	108	44	79	66
K46	168	112	45	73	60
46	176	112	45	76	63
L46	184	112	45	79	66
K48	168	116	46	73	60
48	176	116	46	76	63
L48	184	116	46	79	66
K50	168	120	47	73	60
50	176	120	47	76	63
L50	184	120	47	79	66
K52	168	124	48	73	60
52	176	124	48	76	63
L52	184	124	48	79	66
K54	168	128	49	73	60
54	176	128	49	76	63
L54	184	128	49	79	66
K56	168	132	50	73	60
56	176	132	50	76	63
L56	184	132	50	79	66
K58	168	136	51	73	60
58	176	136	51	76	63
L58	184	136	51	79	66
K60	168	140	52	73	60
60	176	140	52	76	63
L60	184	140	52	79	66
K62	168	144	53	73	60
62	176	144	53	76	63
L62	184	144	53	79	66
K64	168	148	54	73	60
64	176	148	54	76	63
L64	184	148	54	79	66
K66	168	152	55	73	60
66	176	152	55	76	63
L66	184	152	55	79	66

## HUPF-Feuerwehrohosen - Größentabelle Teil 2 - Herren-Rundbundhosen

Konfektionsgröße	Bundweite C	Hüftweite D	Körpergröße A	Seitenlänge G	Schrittlänge H
K44	75	102	168	102	76
44	75	102	176	107	80
L44	75	102	184	112	84
K46	80	106	168	102	76
46	80	106	176	107	80
L46	80	106	184	112	84
K48	85	110	168	103	76
48	85	110	176	108	80
L48	85	110	184	113	84
K50	90	114	168	103	76
50	90	114	176	108	80
L50	90	114	184	113	84
K52	95	118	168	104	76
52	95	118	176	109	80
L52	95	118	184	114	84
K54	100	122	168	104	76
54	100	122	176	109	80
L54	100	122	184	114	84
K56	105	126	168	105	76
56	105	126	176	110	80
L56	105	126	184	115	84
K58	110	130	168	105	76
58	110	130	176	110	80
L58	110	130	184	115	84
K60	115	134	168	106	76
60	115	134	176	111	80
L60	115	134	184	116	84
K62	120	138	168	106	76
62	120	138	176	111	80
L62	120	138	184	116	84
K64	125	142	168	107	76
64	125	142	176	112	80
L64	125	142	184	117	84
K66	130	146	168	107	76
66	130	146	176	112	80
L66	130	146	184	117	84


400

## HUPF-Feuerwehrrhosens - Größentabelle Teil 2 - Damen-Rundbundhosen

Konfektionsgröße	Bundweite C	Hüftweite D	Körpergröße A	Seitenlänge G	Schrittlänge H
38	76	107	168	103	75
40	80	110	168	103	75
42	84	113	168	103	74
44	88	116	168	103	74
46	92	119	168	103	74
48	98	124	168	103	74
50	104	129	168	103	73
52	110	134	168	103	73
54	116	139	168	103	73
56	122	144	168	103	73
76	76	107	176	108	79
80	80	110	176	108	79
84	84	113	176	108	78
88	88	116	176	108	78
92	92	119	176	108	78
96	98	124	176	108	78
100	104	129	176	108	77
104	110	134	176	108	77
108	116	139	176	108	77
112	122	144	176	108	77

## Größensystematik und -vergleich

(Beispieldarstellung auszugsweise!)



## HUPF-Feuerwehrjacke - Größentabelle Teil 3 - Damen

Konfektionsgröße	Körpergröße A	Oberweite B	Rückenbreite I	Jackenlänge E	Ärmellänge F
38	168	106	41	73	60
40	168	110	42	73	60
42	168	114	43	73	60
44	168	118	44	73	60
46	168	122	45	73	60
48	168	128	46,5	73	60
50	168	134	48	73	60
52	168	140	49,5	73	60
54	168	146	51	73	60
56	168	152	52,5	73	60
76	176	106	41	76	63
80	176	110	42	76	63
84	176	114	43	76	63
88	176	118	44	76	63
92	176	122	45	76	63
96	176	128	46,5	76	63
100	176	134	48	76	63
104	176	140	49,5	76	63
108	176	146	51	76	63
112	176	152	52,5	76	63

48 50 52 = Normale Größen  
K48 K50 = Kurze Größen  
L48 L50 = Lange Größen

### PFLEGESYMBOLLE GEMÄSS TEXTILKENNZEICHNUNGSGESETZ KG

Symbol	95	95	60	60	40	40	35	Hand-wäsche	nicht waschen
<b>Waschen</b>	Normal-waschgang	Schon-waschgang	Normal-waschgang	Schon-waschgang	Normal-waschgang	Schon-waschgang	Schon-waschgang	Hand-wäsche	nicht waschen
Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindlichen Artikel eignen.									
<b>Chloren</b>	Chlorbleiche möglich			nicht mit Chlor bleichen					
<b>Bügeln</b>	heiß bügeln	mäßig heiß bügeln	nicht heiß bügeln	nicht bügeln					
Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.									
<b>chemische Reinigung</b>	auch Kiloreinigung möglich						Mit Vorbehalt möglich		nicht chemisch reinigen
Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung der Feuchtigkeitzugabe und der Temperatur.									
<b>Tumbler-Trocknung</b>	Trocknen mit normaler thermischer Belastung		Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung		nicht im Tumbler trocknen				
Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner).									